

Esperiana Vols 1-15

- Ahola, M**, 2001. Larva of *Auchensia ceruroides* Hampson, 1916 (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae). **8**: 569-573.
- Arenberger, E**, 1999. Die Pterophoridae des Jemen. **7**: 245-262.
- Arenberger, E, 2002. Die Pterophoridae der 2. Jemen-Expedition durchgeführt im Frühjahr 1998 von den Herren A. Bischof, J. Bittermann, M. Fibiger, H. Hacker, H. Peks & H.-P. Schreier (Taf.9). **9**: 57-60.
- Baisch, G**, Beshkov, S, Gelbrecht, J, Hacker, H, Huber, K, Kallies, A, Kasutt, P, Löbel, H, Lehmann, L. & Petersen, M, 1998. Bausteine zur Fauna der Noctuoidea der Türkei. Mit einer Übersicht aller in der Türkei bisher beobachteten Noctuoidea (Lepidoptera). **6**: 213-373.
- Balint, Z**, 1996. An Overview of Neotropical *Polyommatus* (sensu Eliot, 1973) Lycaenid Butterflies. (Lepidoptera, Lycaenidae) (Plate J, K). **4**: 159-166.
- Balint, Z, 1999. Lycaenid Butterflies from Yemen (Lepidoptera: Lycaenidae) **7**: 307-309.
- Baron, T**, 2008. The Moths Fauna (Lepidoptera) of Şile in the Asian Part of Istanbul Province, Turkey (pl.39). **14**: 545-558
- Behounek, G**, 1992. Die holarktischen Arten der Gattung *Lacanobia* Billberg, 1820 (Lepidoptera: Noctuidae, Hadeninae). **3**: 35-65.
- Behounek, G, Speidel, W. & Thöny, H, 1996. Revision der Gattung *Baorisa* Moore, 1882. (Lepidoptera: Noctuidae). **4**: 53-64.
- Bella, S.** & Russo, P, 1999. *Pandesma robusta* new to the Italian fauna (Lepidoptera, Noctuidae). **7**: 472.
- Benedek, B.** & Ronkay, L, 2002. Two new species of the *Polymixis-Mniotype* complex (Lepidoptera, Noctuidae) from Asia (Plate 22). **9**: 411-419.
- Bengtsson, B. Ä**, 1996. Scythridids found by H. Hacker in Pakistan 1988 and India 1992. **4**: 467-481.
- Bengtsson, B. Ä, 2002. Scythridids of the Arabian Peninsula, II: Yemen. **9**: 61-127.
- Beshkov, S**, 1996. Description of the larva of *Lithophane lapidea* (Hübner, [1808]) (Lepidoptera, Noctuidae, Ipimorphinae). **4**: 95-97.
- Beshkov, S, Grassi, A. & Zilli, A, 2004. *Caradrina (Paradrina) suscianja* (von Mentzer) in Central Italy. **10**: 691-692.
- Beshkov, S. & Kolev, Z, 1996. A new *Chersotis* Boisduval, 1840 species for the Bulgarian fauna and a second record of its closely related species from Bulgaria with a review of their nomenclature. **4**: 98-101.
- Bischoff, A.** & Bittermann, J, 1996. *Agrochola kindermannii sicula* ssp. n. aus Sizilien (Madonie). **4**: 482-484.
- Buchsbaum, U**, 2010. *Mimeusemia morinakai* Kishida, 1995 (Lepidoptera, Noctuidae, Agaristinae) on Lombok Island (Indonesia) with a checklist of the Agaristinae of Sumatra, Java, Bali and Lombok (Plate 58). **15**: 387-392.
- Chikatunov, V**, Kravchenko, V. & Müller, G.C, 2006. Carabidae (Coleoptera) collected in the Israeli light trap survey and their association with the major phytogeographical zones of Israel. **12**: 291-298.
- Chikatunov, V, Kravchenko, V. & Müller, G.C, 2006b. The Tenebrioidea beetles (Mycetophagidae, Oedemeridae, Aderidae, Scraptiidae, Mordellidae, Ripiphoridae, Melioidae, Anthicidae, Tenebrionidae) collected in the Israeli light trap survey and their association with the major phytogeographical zones of Israel. **12**: 299-305.

- Chikatunov, V, Kravchenko, V. & Müller, G.C, 2006c. The Lucanidae, Trogidae, Glaresidae, Geotrupidae, Ochodaeidae, Hybosoridae and Scarabaeidae (Coleoptera) collected in the Israeli light trap survey and their association with the major phyto-geographical zones of Israel. **12**: 327-333.
- Chikatunov, V, Kravchenko, V, Lopatin, I.K. & Müller, G.C, 2006. The Chrysomelidae and Bruchidae (Coleoptera) collected in the Israeli light trap survey and their association with the major phyto-geographical zones of Israel. **12**: 307-312.
- Chikatunov, V, Kravchenko, V, Ortal, R. & Müller, G.C, 2006. The water beetles (Hydrobiidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Sperchidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae) (Coleoptera) collected in the Israeli light trap survey and their association with the major phyto-geographical zones of Israel. (plate 29) **12**: 321-326.
- Chikatunov, V, Kravchenko, V, Ya'acov, D. & Müller, G.C, 2006. The xylophagous beetles (Buprestidae, Lyctidae, Bostrichidae, Anobiidae, Cerambycidae, Scolytidae, Platypodidae) (Coleoptera) collected in the Israeli light trap survey and their association with the major phyto-geographical zones of Israel. **12**: 313-320.
- Collingwood, C.A.** & van Harten, A, 2001. Additions to the Ant Fauna of Yemen (Hymenoptera, Formicidae). **8**: 559-568.
- Derra, G**, 2008. Neubeschreibungen von *Eudonia fogoalis* spec. nov. von den Kapverdischen Inseln (Lepidoptera, Crambidae, Scopariinae). **14**: 595-596.
- Derra, G**, 2008b. Holcopogoninae aus dem Yemen und aus Israel, mit Neubeschreibungen (Lepidoptera, Autostichidae). **14**: 581-594.
- Derra, G. & Schreier, H.P, 1990. Beitrag zur Noctuidae – Fauna der Türkei (Lepidoptera). **1**: 393-402.
- Ebert, G.** & Hacker, H, 2002. Beitrag zur Fauna der Noctuidae des Iran: Verzeichnis der Bestände im Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe, taxonomische Bemerkungen und Beischeidung neuer Taxa (Noctuidae, Lepidoptera) (Taf. 10-17). **9**: 237-409.
- Eichler, F**, Hacker, H. & Speidel, W, 1996. Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna des Pirin-Gebirges in Südwesten Bulgariens. (Lepidoptera). Beitrag 1. **4**: 263-268.
- Fabiano, F.** & Zilli, A, 2001. Faunistic and taxonomic notes on Noctuidae from Jordan (Lepidoptera, Noctuidae). **8**: 491-506.
- Fibiger, M**, 1992. Contribution to the knowledge of the Lepidoptera fauna of Greece. Noctuidae in Crete during November 1991 – with a description of one new species and three new subspecies. (Lepidoptera, Noctuidae). **3**: 379-390.
- Fibiger, M, 1992a. Contribution to the knowledge of the Lepidoptera fauna of Turkey. 1 – Description of a new species in the subfamily Noctuinae: *Yigoga hackeri* Fibiger sp. n. **3**: 447-449.
- Fibiger, M, 1996. A new *Ammoconia* species from Cyprus: *A. aholai* Fibiger, sp.n. (Lepidoptera, Noctuidae). **4**: 269-271.
- Fibiger, M, 2002. A new species in the genus *Dichagyris* Lederer, 1857 hitherto regarded as the Turkish form of *D. eremicola* (Standfuss, 1888): *Dichagyris wilsoni*, sp.n. (Lepidoptera, Noctuidae) (pl.9). **9**: 511-515.
- Fibiger, M. & Hacker, H, 1990. Systematic List of the Noctuidae of Europe. **2**: 1-109.
- Fibiger, M. & Hacker, H, 1998. Systematic List of the Noctuidae of Europe. Corrigenda et Addenda I **3**: 507-511.

- Fibiger, M. & Hacker, H, 1992. Systematic List of the Noctuidae of Europe. *Corrigenda et Addenda II* **6**: 9-40.
- Fibiger, M. & Hacker, H, 2001. The *Araeopteron* genus-group in Yemen, with description of one new genus and 6 new species (Lepidoptera, Noctuidae). **8**: 575-584.
- Fibiger, M. & Hacker, H, 2002. The *Eublemma* Hübner, [1821] species of Yemen, with description of ten new species (Lepidoptera, Noctuidae, Eublemminae) (Part 1) (plts.24,25). **9**: 481-510.
- Fibiger, M. & Hacker, H, 2004. The *Eublemma* Hübner, [1821] species of Yemen, with description of six new species (Lepidoptera, Noctuidae, Eublemminae) (Part 2) (Plts 28,29). **10**: 693-719.
- Fibiger, M. & Hacker, H, 2005. Systematic List of the Noctuoidea of Europe (Notodontidae, Nolidae, Arctiidae, Lymantriidae, Erebidae, Micronoctuidae, and Noctuidae) **11**: 93-305.
- Fibiger, M. & Lafontaine, J.D, 2005. A review of the higher classification of the Noctuoidea (Lepidoptera) with special reference to the Holarctic fauna. **11**: 7-92.
- Fibiger, M, Nilsson, D. & Svendsen, P, 1999. Contribution to the Noctuidae fauna of Cyprus, with descriptions of four new species, six new subspecies, and reports of 55 species not previously found on Cyprus (Lepidoptera, Noctuidae) (plts. XXIV-XXV). **7**: 639-667.
- Fibiger, M. & Svendsen, P, 2001. The female (allotype) of the Cretan *Cryphia omalosi* Svendsen & Fibiger, 1998 (Noctuidae, Bryophilinae). **8**: 654.
- Fibiger, M. & Svendsen, P, 2006. News about *Dasypolia fibigeri* Hacker & Moberg, 1988, incl. description of the female (Lepidoptera, Noctuidae). **12**: 196-199.
- Forster, Helmut**, Forster, Herbert & Forster, Gerhard, 2008. *Arytrura musculus* (Ménétriés, 1859): Bemerkungen zur Biologie und Beschreibung der Präimaginalstadien (Lepidoptera: Noctuidae). **14**: 597-600.
- De Freina, J.J**, 2002. *Stoermeriana nabataea* sp.n., eine neue Lasiocampiden-Art aus Südwestjordanien. (Lepidoptera: Lasiocampidae) (Tafel 7). **9**: 147-152.
- De Freina, J.J, 2002b. Zur Phänologie und Biologie von *Bufoidea ledereri* Koçak, 1981) und ihrer Präimaginalstadien mit Nachweis von Saisondimorphismus (Lepidoptera: Lasiocampidae) (Tafel 8). **9**: 153-156.
- De Freina, J.J, 2010. Über das Artenspectrum der Gattung *Creatonotos* Hübner, 1816 auf der Arabischen Halbinsel mit einer Revision der afrotropischen *Creatonotos leucanioides* Holland, 1893-Artengruppe (Lepidoptera, Arctiidae, Spilosominae) (Plates 63,64). **15**: 423-431.
- De Freina, J. & Behounek, G, 1996. Beitrag zur Noctuidenfauna der Wüstenregion Südmorokkos: Das Artenspektrum in der gemässigten Jahre seit November bis April (Lepidoptera: Noctuiden). **4**:11-38.
- Garai, A**, 2001. Orthopteroid insects of the Adrienne Garai and Péter Gyulai expedition to Mongolia in 1997. **8**: 747-754.
- Garai, A, 2002. Orthopteroid Insects from Pakistan. **9**: 431-447.
- Garai, G.A, 2010. Contribution to the knowledge of the Iranian Orthopteroid Insects I (Plates 61,62). **15**: 393-417.
- Gyulai P**, 2001. A new *Xestia* (Hübner, 1818) species from Sibiria (Lepidoptera, Noctuidae). **8**: 701-703.
- Gyulai, P, 2002. Four new *Hadula* Staudinger, 1889 Taxa from Asia. (Lepidoptera: Noctuidae) (Plates, 18,20). **9**: 231-236.
- Gyulai P. & Hreblay, M, 1992. New results on the research of the Noctuid fauna of Usbekistan. **3**: 451-455.

- Gyulai P. & Hreblay, M, 2001. Description of two new species of the genus *Trichanarta* Hampson, 1896. **8**: 709-714.
- Gyulai, P. & Ronkay, L, 1999. The Noctuidae (Lepidoptera) material collected by two Hungarian expeditions to Mongolia in 1996 and 1997. (plts. XXVI-XXVII). **7**: 687-713.
- Gyulai, P. & Ronkay, L, 2001. The Noctuidae material collected by Péter Gyulai & Adrienne Garai in the Qinghai region, China, in 1999. **8**: 655-700.
- Gyulai, P. & Ronkay, L, 2002. A taxonomic survey of the genus *Scotocampa* Staudinger, 1888, with descriptions of a new genus and two new species (Noctuidae, Hadenniae) (Plate 22). **9**: 420-430.
- Gyulai, P. & Ronkay, L, 2006. Two new *Isochlora* species (Lepidoptera, Noctuidae, Heliothinae) from Tibet.(Plates 24-26). **12**: 249-254.
- Gyulai, P. & Ronkay, L, 2006b. New Noctuidae taxa from Iran and Turkey (Lepidoptera) (Plate 27). **12**: 255-266.
- Gyulai, P. & Ronkay, L, 2006c. Contribution to the knowledge of the Noctuidae fauna of the Levante (Lepidoptera). **12**: 267-269.
- Gyulai, P. & Varga, Z, 2006. New taxa of Noctuidae, Noctuinae from Iran and Central Asia (Lepidoptera).(Plate 28). **12**: 271-281.
- Gyulai, P, Varga, Z. & Ronkay, L, 2002. *Benshirachia*, a new genus of Noctuidae, Noctuinae (Lepidoptera) from Iran (Plate 20). **9**: 226-228.
- Habeler, H**, 1998. Neue oder bemerkenswerte Arten für die Schmetterlingsfauna Griechenlands. (Insecta: Lepidoptera). **6**: 567-572.
- Hacker, H**, 1990. Systematische und synonymische Liste der Noktuiden Deutschlands und der angrenzenden Gebieten. **1**: 5-165.
- Hacker, H, 1990b. Systematik und Faunistik der Noctuidae (Lepidoptera) des himalayanischen Raumes. Beitrag 1. **1**: 219-392.
- Hacker, H, 1990c. 4. Die Genera *Cryphia* Hübner, 1818 und *Mniotype* Franclemont, 1941 im himalayanischen Raum. I: 359-375.
- Hacker, H, 1992. Systematik und Faunistik der Noctuidae (Lepidoptera) des himalayanischen Raumes. Beitrag II. **3**: 67-121.
- Hacker, H, 1992a. Neue Noctuidae – Arten aus Nordthailand. **3**: 185-191.
- Hacker, H, 1992b. Übersicht über die Genera *Platyperigea* Smith, 1894, *Eremodrina* Boursin, 1937 und *Paradrina* Boursin, 1937 im himalayanischen Raum. **3**: 223-230.
- Hacker, H, 1992c. 7 Ergänzungen und Berichtigungen zu Beitrag I. **3**: 231-233.
- Hacker, H, 1992d. Revision der Gattung *Hadena* Schrank, 1802 (Lepidoptera) Teil 1. **3**: 243-361.
- Hacker, H, 1992e. Die Noctuidae Griechenlands 1. Nachtrag. **3**: 363-377.
- Hacker, H, 1992f. Ergänzungen zu "Die Noktuiden Vorderasiens" und neuere Forschungsergebnisse zur Fauna der Türkei (Lepidoptera). **3**: 409-446.
- Hacker, H, 1996. Die Noctuidae Griechenlands. Mit einer Übersicht über die Fauna des Balkanraumes (Lepidoptera, Noctuidae). 2. Nachtrag. **4**: 245-261.
- Hacker, H, 1996a. Ergänzungen zu "Die Noctuidae Vorderasiens" und neuere Forschungsergebnisse zur Fauna der Türkei II. (Lepidoptera). **4**: 273-330.
- Hacker, H, 1996b. Systematik und Faunistik der Noctuidae (Lepidoptera) des himalayanischen Raumes. Beitrag III. **4**: 331-450.
- Hacker, H, 1996c. Revision der Gattung *Hadena* Schrank, 1802 (Lepidoptera: Noctuidae) **5**: 7-696.
- Hacker, H, 1998. Ergänzungen zu "Die Noctuidae Vorderasiens" III (Lepidoptera). **6**: 185-212.

- Hacker, H, 1998b. Die Typen der von E.J.Ch.Esper (1742-1810) in seinem "Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur" beschriebenen Noctuoidea (Lepidoptera). **6**: 433-468.
- Hacker, H, 1998c. Revision der Gattung *Hadula* Staudinger, 1889 (= *Discestra* Hampson, 1905; = *Aglossestra* Hampson, 1905; = *Cardiestra* Berio, 1963), *Anartomorpha* Alphéraky, 1892, *Trichanarta* Hampson, 1895, *Anarta* Ochsenheimer, 1818 und *Cardepia* Hampson, 1905 mit Beschreibung einer neuen Gattung *Hadumorpha* gen. n. (Lepidoptera, Noctuidae). **6**: 577-843.
- Hacker, H, 1999. History of Collecting Insects in Yemen. **7**: 10-14.
- Hacker, H, 1999a. Systematic List of the Lepidoptera of the Arabian Peninsula with a survey of the spread with special reference to the fauna of Yemen. **7**: 15-237.
- Hacker, H, 1999b. Bemerkungen zu einigen Lasiocampidae, Notodontidae und Lymantriidae (Taf. VII, VIII). **7**: 313-319.
- Hacker, H, 1999c. Description of new Noctuoidea (Lepidoptera) species from the Arab Republic of Yemen and list of Palaearctic relicts of the high Asir mountain chain (2500-3700m) with notes on some Arabian taxa (plts VII, VIII). **7**: 321-342.
- Hacker, H, 1999d. Ergänzungen zur "Die Noctuidae Vorderasiens" und neuere Forschungsergebnisse zur Fauna der Türkei IV (Lepidoptera) (Taf. XXIII). **7**: 425-442.
- Hacker, H, 1999e. Die Typen der von E.J.Ch. Esper (1742-1810) in seinem "Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur" beschriebenen Bombycoidea, Drepanoidea, Geometroidea, Hepialoidea, Lasiocampoidea, Noctuoidea, Pyraloidea, Tineoidea (Lepidoptera) II. **7**: 443-461.
- Hacker, H, 1999f. Revision der Gattung *Hadena* Schrank, 1802 (Lepidoptera: Noctuidae) (Taf. XXII, XXIII). Addendum et Corrigendum 1. **7**: 463-468.
- Hacker, H, 2001. Fauna of the Nolidae and Noctuidae of the Levante with descriptions and taxonomic notes (Lepidoptera, Noctuoidea). Appendix: Revision Genus *Clytie* Hübner, [1823]. **8**: 7-398.
- Hacker, H, 2001b. Zwei neue Noctuidae-Arten aus Vorder- und Zentralasien. **8**: 825-826.
- Hacker, H, 2004. Revision of the genus *Caradrina* Ochsenheimer, 1816, with notes on other genera of the tribus Caradrini. **10**: 7-690.
- Hacker, H, 2006. Revision of the genus *Caradrina* Ochsenheimer, 1815, with notes on other genera of the tribus Caradrini (Lepidoptera, Noctuidae). Addenda and Corrigenda. **12**: 203-204.
- Hacker, H, 2010. Revision of the genus *Acontia* Ochsenheimer, 1818 and the tribus Acontiini Guenée, 1841 (Old World) (Lepidoptera: Noctuidae Acontiinae) by H.H.Hacker, A. Legrain and M.Fibiger (Esperiana 14:7-533) Corrigenda and Supplementa (Plates 57,64). **15**: 359-373.
- Hacker, H, Aulombard, F, Bischof, A, Bittermann, J, Fibiger, M. & Schreier, H-P, 2001. Lepidoptera of the Yemen Arab Republic, collected during three expeditions in 1996, 1998 and 2000. **8**: 597-632.
- Hacker, H. & Fibiger, M, 2001. Description of new Noctuoidea (Lepidoptera) species from the Arabian Peninsula and with other taxonomic notes. **8**: 585-596.
- Hacker, H. & Fibiger, M, 2006. Micronoctuidae, Noctuidae (s.l.) and Hyblaeidae of the Yemen Arab Republic, with a biogeographical analysis (Lepidoptera). **12**: 63-73.
- Hacker, H. & Fibiger, M, 2006b. Updated list of the Micronoctuidae, Noctuidae (s.l.) and Hyblaeidae species of Yemen, collected during three expeditions in 1996,

- 1998 and 2000, with comments and descriptions of species (Plates 1-11) **12**: 75-166.
- Hacker, H., Fibiger, M. & Legrain, A., 2002. Thyrididae, Uraniidae and Noctuidae (Lepidoptera) from the Arabian Peninsula with descriptions of new species (Plate 6). **9**: 189-206.
- Hacker, H. & de Freina, J.J., 2001. Beitrag zur Noctuiden-Fauna Israels und Palästinas. Verzeichnis des von de Freina Ende November bis März 1994 und 1995 beobachteten Artenspektrums (Insecta, Lepidoptera, Noctuidae). **8**: 475-484.
- Hacker, H., Huber, K. & Stummer, G., 2001. Ergebnisse einer 10-jährigen Erforschung der Noctuidae-Fauna eines Ölfeldes in der Libyschen Wüste (Lepidoptera). **8**: 485-490.
- Hacker, H. & Kautt, 1999. Noctuoidea aus dem Iran, gesammelt 1997 von A. Hofmann und P. Kautt (Insecta, Lepidoptera). **7**: 473-484.
- Hacker, H., Kravchenko, V. & Yarom, I., 2001. List of Noctuoidea (Lepidoptera) collected in Arava (Israel) with faunistical and ecological comments. **8**: 515-533.
- Hacker, H. & Legrain, A., 2006. A new *Caradrina* Ochsenheimer, 1816 (subgenus *Eremodrina* Boursin, 1937) species from South Africa: *Eremodrina kreugeri* spec. nov (plate 27, fig.16). **12**: 201-202.
- Hacker, H., Legrain, A. & Fibiger, M., 2008. Revision of the genus *Acontia* Ochsenheimer, 1816 and the tribus Acontiini Guenée, 1841 (Old World) (Lepidoptera: Noctuidae: Acontiinae) **14**: 7-543.
- Hacker, H. & Meineke, J-U., 2001. Beitrag zur Fauna der Noctuidae des Iran: Ergebnisse von Forschungen der Jahre 1998 bis 2000 (Lepidoptera). **8**: 791-810.
- Hacker, H. & Miatleuski, J., 2001. Noctuidae from the European part of Kazakhstan with first records of seven species for the European Fauna (Lepidoptera) **8**: 811-824.
- Hacker, H. & Oswald, R., 1996. Ergänzungen zu "Die Noctuidae Vorderasiens" und neuere Forschungsergebnisse zur Fauna der Türkei II. (Lepidoptera). **4**: 453-458.
- Hacker, H. & Peks, H., 1990. 2. Beschreibung neuer Taxa und Übersicht über das Artenspektrum des von Dr. W. Thomas 1980-1988 in Ladakh gesammelten Materials. **1**: 277-322.
- Hacker, H. & Peks, H., 1990b. Beitrag zur Kenntnis der Noctuidenfauna Russisch – Zentralasiens. **1**: 403-420.
- Hacker, H. & Peks, H., 1992. Übersicht über das im nordindischen Bundesstaat – Himachal Pradesh im Oktober 1990 erforschte Artenspektrum. **3**: 123-149.
- Hacker, H. & Peks, H., 1992b. 3 Neue Taxa himalayanischer Noctuidae. **3**: 151-183.
- Hacker, H. & Ronkay, L., 1990. 5 Liste der *Cucullia* Schrank, 1802, *Agrochola* Hübner, [1821] und *Autophila* Hübner, [1823] – Arten mit Beschreibung neuer Taxa. **1**: 377-392.
- Hacker, H. & Ronkay, L., 1992. 5. Beschreibungen neuer Taxa der Spätherbst – Noctuidae – Fauna Zentralasiens und des Himalayaraumes. **3**: 193-221.
- Hacker, H. & Ronkay, L., 1992a. Taxonomic news in the genus *Euchalcia* Hübner, 1821. (Lepidoptera, Noctuidae, Plusiinae) Part 1. **3**: 457-471.
- Hacker, H. & Ronkay, L., 1992b. Das Genus *Polymixis* Hübner, [1820] mit Beschreibung neuer Taxa und Festlegung neuer Stati. (Lepidoptera, Noctuidae). **3**: 473-496.
- Hacker, H. & Schmitz, 1996. Fauna und Biogeographie der Noctuidae des makaronesischen Archipels. (Lepidoptera). **4**: 167-221.

- Hacker, H. & Schreier, H-P, 2001. Beitrag zur Noctuidenfauna Palästinas: die Eulen der Klapperich-Ausbeute aus Jordanien (Lepidoptera, Noctuidae) **8**: 399-421.
- Hacker, H. & Schreier, H-P, 2001b. List of Noctuoidea (Lepidoptera) collected from 1987 to 1999 in Israel and Jordan. **8**: 423-458.
- Hacker, H, Schreier, H-P. & Bischof, A, 1999. Lepidoptera of Yemen Arab Republic, collected by A. Bischof, H. Hacker and H.-P. Schreier in autumn 1996 and B. Müller in summer 1987 (plts. VII-IX). **7**: 267-282.
- Hacker, H. & Speidel, W, 1992. Eine neue *Conisania* Hampson, 1905 aus SW – China (Lepidoptera, Noctuidae). **3**: 17-18.
- Hacker, H. & Talhouk, A.S, 1998. contribution to the Noctuidae Fauna of Lebanon with the first proof of ten species and taxonomic comments. (Lepidoptera, Noctuidae). **6**: 376-380.
- Hacker, H. & Weigert, L, 1990b. 13. Übersicht über die von Weigert in den Jahren 1983, 1987 und 1989 im Juli und August in Nordpakistan festgestellten Arten. **1**: 323-357.
- Hausmann, A**, 1999. Geometrid Moth Species from Yemen. (Lepidoptera: Geometridae) (plts.I-V) **7**: 283-305.
- Hausmann, A, 2006. The geometrid moths of Yemen – with 50 new records for the country and description of 20 new taxa (Lepidoptera: Geometridae). (Plates 12-21) **12**: 9-62.
- Hölzel, H**, 2002. Neuroptera collected by the German Yemen expeditions 1996, 1998 und (sic.) 2000 (Neuroptera: Chrysopidae, Hemerobiidae, Berothidae, Mantispidae, Nemopteridae, Myrmeleontidae, Ascalaphidae). **9**: 129-146.
- Hreblay, M**, 1992. Revision der Gattung *Valerietta* Draudt, 1938. **3**: 235-241.
- Hreblay, M, 1992a. Paläarktische Taxa der *Mythimna* (*Aletia*) *pallens* L. – *impura* Hb. – Artengruppe. (Lepidoptera, Noctuidae). **3**: 513-529.
- Hreblay, M, 1992b. Neue Taxa und Synonyme der Gattung *Conistra* Hübner, [1821] (Lepidoptera, Noctuidae). **3**: 531-544.
- Hreblay, M, 1996. Neue paläarktische Taxa aus der Gattung *Perigrapha* Lederer, 1857 (Lepidoptera: Noctuiden). **4**:65-94.
- Hreblay, M, 1996a. Revision der *Mythimna* *consanguis*-, *languida*-, *madensis*-, *natalensis*-Artengruppe (*Morphopoliana* subgen.n.) (Lepidoptera, Noctuidae). **4**: 133-158.
- Hreblay, M & Kononenko, V.S, 1999. The Chinese species of the Diphtherocome *pallida* and *D. discibrunnea* species-groups (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae) in the collection of the Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Bonn. (pl.XXII). **7**: 669-686.
- Hreblay, M, Legrain, A. & Yoshimatsu, Shin-ichi, 1998. Beschreibung von achtundzwanzig neuen Arten und einer Unterart mit Übersicht der Artengruppen aus dem *Mythimna* Ochsenheimer, 1818-Komplex aus der südostasiatischen Region. Festlegung von vierzehn Lectotypen, zwei Neotypen, neuen Synonymen und Kombinationen (I). (Lepidoptera: Noctuidae). **6**: 381-432.
- Hreblay, M, Legrain, A. & Yoshimatsu, Shin-ichi, 1999. Beschreibung von zwölf neuen Arten und zwei Unterarten mit einer Übersicht über die Artengruppen des *Mythimna* Ochsenheimer, 1816-Komplexes der südostasiatischen Region (II) (Lepidoptera: Noctuidae) (Taf.XII-XIII). **7**: 377-398,462.
- Hreblay, M. & Ronkay, L, 1999. Neue trifide Noctuidae aus dem himalayanischen Raum und der südostasiatischen Region (Lepidoptera: Noctuidae) (Plts. XIV-XXI). **7**: 485-620.

- Hreblay, M, Ronkay, L. & Plante, J, 1998. Contribution to the Noctuidae (Lepidoptera) fauna of Tibet and the adjacent regions (II). A systematic survey of the Tibetan Noctuidae fauna based on the material of the Schäfer-expedition (1938-1939) and recent expeditions (1993-1997). (Lepidoptera: Noctuidae) **6**: 69-184.
- Ingrisch, S**, 1996. Orthopteroide Insekten aus Nord-Pakistan Ergebnisse der Forschungsreise von H. Hacker und L. Weigert im Herbst 1988. (Taf.Q). **4**: 231-244.
- Ingrisch, S, 1999. Orthopteroid Insects of Yemen. **7**: 349-376.
- Ingrisch, S. & Garai, A, 2001. Orthopteroid insects from Ganesh Himal, Nepal. **8**: 755-770.
- Kallies, A**, Petersen, M. & Riefenstahl, H.G, 1998. Drei neue Glasflüglerarten aus Anatolien (Lepidoptera, Sesiidae). **6**: 56-62.
- Kautt, P**, 1999. List der 1996 festgestellten Arctiidae (Lepidoptera). **7**: 311-312.
- Kljutschko, Z.** & Hacker, H, 1996. Die Verbreitung der Arten der Gattung *Hadena* Schrank, 1802 und verwandter Genera in Osteuropa (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae). **5**: 697-720.
- Kobes, L.W.R**, 1998. *Metopoceras* (subgenus *Tritomoceras* Berio, 1980) *khalildja* subsp.nov. *suenderi* (Lepidoptera, Noctuidae, Cuculliinae), a new subspecies to science occurring in the Pityuses Island of Formentera, Baleares, Hispania. **6**: 63-65.
- König, F.** & Weidlich, M, 2001. Zur Schmetterlingsfauna des Banater Karstgebietes in Südwestrumänien (Lepidoptera). **8**: 732-746.
- Kravchenko, V**, Hacker, H. & Nevo, E, 2001. List of Noctuidae (Lepidoptera) collected in Israel. **8**: 459-474.
- Kravchenko, V.D. & Nevo, E, 2002. "Evolution Canyon" model: interslope differences in Noctuidae (Lepidoptera) of two canyons in Carmel and Galilee Mountains, Israel (Plate 13). **9**: 451-458.
- Kühne, L**, 1999. Contribution to the Lepidoptera-Fauna of Ghana – Part I: Results of the expeditions 1992-1997. (Lepidoptera, Papilioidea, Hesperioidae). **7**: 399-424.
- Kühne, L, 2001. Contribution to the Lepidoptera-Fauna of Ghana – Part II: The Butterfly collection of the Department of Zoology in Legon, University of Ghana (Lepidoptera, Papilioidea). **8**: 637-648.
- Kühne, L, 2001b. Contribution to the Lepidoptera-Fauna of Ghana – Part III: The Sphingidae (Lepidoptera) of the expeditions 1992-1997. **8**: 649-653.
- Larsen, T**, 2002. The Butterflies of Delhi, India An Annotated Check-List (Insecta; Rhopalocera). **9**: 459-479.
- László, Gy.M**, Ronkay, G. & Witt, Th, 2007. The Thyatiridae of Eurasia Including the Sundaland and New Guinea (Lepidoptera). **13**: 7-683.
- László, Gy.M, Ronkay, G. & Witt, Th, 2010. Contribution to the Nolinae (Lepidoptera, Noctuidae) fauna of North Thailand (Plates 1-11). **15**: 7-125.
- Lehmann, L**, 1998. Eine neue Subspezies von *Archana dissoluta* (Treitschke, 1825) aus der Südtürkei. (Lepidoptera, Noctuidae). **6**: 375-375.
- Lehmann, L, Hacker, H, Kallies, A, Kljutschko, Z. & Petersen, M, 1998. Noctuoidea (Lepidoptera) aus Zentralasien. **6**: 472-532.
- Lehmann, L. & Saldaitis, A, 2006. Beitrag zur Nachtfalter-Fauna des Sinai (Lepidoptera) (Tafeln 23,24). **12**: 205-209.
- Linnauvori, R.E.** & van Harten, A, 2002. Additional notes on the Heteroptera (Insecta: Hemiptera) of Yemen II. **9**: 157-188.

- Löbel, H**, Stadie, D. & Drechsel, T, 2001. Beitrag zur Lepidopterenfauna Syriens. **8**: 507-514.
- Lödl, M**, 1996. Definition der Gattung *Harita* Moore, 1882, Wiederbeschreibung der Typenart *Harita rectilinea* Moore, 1882 und Bemerkungen zur Synonymie. (Lepidoptera, Noctuidae, Hupeninae). **4**: 459-465.
- Malicky, H**, 1992. Faunistische Meldungen von Lepidopteren aus Griechenland und Zypern **3**: 391-407.
- Malicky, H, 1999. Eine Köcherfliegen-Ausbeute aus dem Jemen (Trichoptera). **7**: 343-348.
- Mey, W**, 1998. Contribution to the Noctuidae (Lepidoptera) fauna of Tibet and the adjacent regions (I). **6**: 67-68.
- Mey, W, 1999. The genus *Bucculatrix* Zeller, 1839 in Yemen. **7**: 239-244.
- Mey, W. & Speidel, W, 1999. Eine neue Acentropine aus Arabien und Äthiopien. **7**: 263-266.
- Miatleuski, J**, Ivinskis, P. & Karalius, V, 2002. *Smerinthus cinerascens* Staudinger, 1879 status novus (Lepidoptera: Sphingidae) (Plate 5). **9**: 49-53.
- Müller, G.C, Kravchenko, V.D, Chikatunov, V, Ortal, R, Orlova, O, Chuang Li, Witt, T, Speidel, W, Mooser, J. & Hausmann, A, 2006. General aspects of the Israeli Light-trap Network concerning Coleoptera. **12**: 283-289.
- Nupponen, K.** & Fibiger, M, 2006. Additions and corrections to the list of Bombyces, Sphinges and Noctuidae of the Southern Ural Mountains. Part I (Lepidoptera: Lasiocampidae, Lemoniidae, Sphingidae, Notodontidae, Noctuidae, Pantheidae, Lymantriidae, Nolidae, Arctiidae) (plates 22,26) **12**: 167-195.
- Peks, H**, 1990. Das Noctuidae – Typenmaterial der Sammlung Peks (Lepidoptera). **1**: 421-426.
- Petersen, M**, 2001. Sesiidae aus dem Jemen. **8**: 574.
- Petersen, M, 2001b. Zwei neue Glasflüglerarten aus Nepal (Lepidoptera, Sesiidae). **8**: 704-708.
- Petersen, M. & Lingenhöle, A, 1998. Zur Kenntnis von *Sesia nirdhoji* sp.n., *Sesia ruficollis* sp.n. und *Bembecia lamai* Kallies, 1996 aus dem Dhsulsgiri Himal/Nepal. (Lepidoptera: Sesiidae). **6**: 41-49.
- Petersen, M. & Bartsch, D, 1998. Ein Beitrag zur Sesienfauna Griechenlands (Lepidoptera, Sesiidae). **6**: 50-55.
- Poltavsky, A.N.** & Nekrasov, A.V, 2002. The Noctuid Moths of the south of Russia and the Northern Caucasus (Lepidoptera) Plates 2-4). **9**: 21-47.
- Rakosy, L**, 1996. Beitrag zur Kenntnis der Noctuidae Rumäniens. (Lepidoptera). **4**: 223-230.
- Ronkay, G**, Ronkay, L, Gyulai, P. & Hacker, H, 2010. New Orthosiinae (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae) species and genera from the wide sense Himalayan region (Plates 12-29). **15**: 127-221.
- Ronkay, G, Ronkay, L, Gyulai, P. & Hacker, H, 2010b. New Psaphidinae and Oncocnemidinae (Lepidoptera, Noctuidae) species and genera from the wide sense Himalayan region (Plates 30-33). **15**: 223-244.
- Ronkay, G, Ronkay, L, Gyulai, P. & Hacker, H, 2010c. New Xylenini (Lepidoptera, Noctuidae, Xyleninae) species and genera from the wide sense Himalayan region (Plates 34-54). **15**: 245-358.
- Ronkay, L**, 1990. New taxa of the genus *Metallopha* Staudinger, 1892 (Lepidoptera, Noctuidae). **1**: 199-212.

- Ronkay, L, 1990b. Two new *Nyctycia* Hampson, 1906 (= *Isopolia* Warren, 1913) (Lepidoptera, Noctuidae, Cucullinae) species from Korea and N. India. **1**: 213-217.
- Ronkay, L. & Behounek, G, 1996. Revision of the *Thysanoplusia intermixta*-group (*Thysanoplusia* Ichinose, 1937, s.str.) (Lepidoptera, Noctuidae, Plusiinae). **4**: 39-51.
- Ronkay, L. & Gyulai, P, 2006. New Noctuidae (Lepidoptera) species from Iran and Tibet. Plates 24-26). **12**: 211-241.
- Ronkay, L. & Gyulai, P, 2006b. Two new Noctuidae (Lepidoptera) species from Iran. Plate 26, figs 1-6). **12**: 243-248.
- Ronkay, L. & Varga, Z, 1990. Taxonomic and zoogeographical studies on the subfamily Cuculliinae (Lepidoptera, Noctuidae), Part II. **1**: 471-497.
- Ronkay, L. & Zilli, A, 1992. New high montane *Dasypolia* Guenée, 1852 species from Sichuan and Sikkim with remarks on the dasypoloid generic complex. (Lepidoptera, Noctuidae). **3**: 497-506.
- Saldaitis, A.** & Ivinskis, P, 2010. *Catocala kaki ishizukai* a new subspecies (Lepidoptera, Noctuidae) from China (Plate 55). **15**: 375-378.
- Saldaitis, A. & Ivinskis, P, 2010b. *Meharia yakovlevi*, a new species (Lepidoptera, Cossidae) from Yemen (Plate 56). **15**: 379-381.
- Saldaitis, A. & Ivinskis, P, 2010c. *Wittocossus dellabrunai* (Lepidoptera, Cossidae) a new species from China (Plate 56). **15**: 383-385.
- Saldaitis, A. & Ivinskis, P, 2010d. A new *Euchloron megaera* subspecies (Lepidoptera, Sphingidae), described from Yemen (Plates 59,60). **15**: 419-422.
- Schadewald, G**, 1992. Beitrag zur Klärung der *Melitaea britomartis* – Gruppe (Lep. Nymphalidae). **3**: 545-551.
- Schaider, P**, 1998. Beitrag zur Schmetterlingsfauna von Nordwest-Griechenland aus meinem Garten in Faskomilia. (Insecta: Lepidoptera). **6**: 573-576.
- Shirvani, A**, Kamali, K, Ronkay, L. & Talebi, A.A, 2008. New records of three Noctuidae species with description of the female of *Hadula osmana* Hacker, 1998 from Iran. (Lepidoptera: Noctuidae: Hadeninae). **14**: 559-564.
- Shirvani, A, Kamali, K, Ronkay, L. & Talebi, A.A, 2008. Taxonomic and faunistic notes of certain Noctuidae species (Lepidoptera) for Iran. **14**: 565-571.
- Shirvani, A, Ronkay, L. & Talebi, A.A, 2008. A new *Brachygalea* Hampson, 1906 species from Iran (Lepidoptera, Noctuidae, Oncocnemidinae). **14**: 573-576.
- Shirvani, A, Ronkay, L, Kamali, K. & Talebi, A.A, 2008. A new *Pseudohadena* Alphéraky, 1889 species from Iran (Lepidoptera, Noctuidae, Xyleninae). **14**: 577-580.
- Speidel, W**, 1992. New Synonyms of Chinese Noctuids (Lep., Noctuidae. **3**: 9-15.
- Speidel, W, 1998. The genus *Nymphicula* Snellen, [1880] in the Philippines. (Lepidoptera: Crambidae: Acentropinae). **6**: 533-546.
- Speidel, W. & Kononenko, V.S, 1998. A review of the subfamilies Pantheinae and Acronictinae from North Vietnam with description of new species of *Tambana* Moore, 1882 and *Anacronicta* Warren, 1909 (Lepidoptera, Noctuidae). **6**: 547-566.
- Speidel, W. & Mey, W, 1999. Die Gattung *Eoophyla* auf den Philippinen II (Taf. XXIII). **7**: 469-471.
- Svendsen, P.** & Fibiger, M, 1998. New endemic taxa from Crete: *Cryphia omalosi*, sp.n. and *Chersotis larixia idai*, subsp.n. (Noctuidae, Bryophilinae, Noctuinae). **6**: 469-471.

- Varga, Z.**, 1990. New species of Noctuidae from Afghanistan and adjacent territories
 1. The genera *Euxoa* Hübner [1821] 1816 and *Chersotis* Boisduval, 1840
 (Lepidoptera, Noctuidae, Noctuinae). **1**: 167-198.
- Varga, Z., 1990b. Zwei neue Noctuidae – Arten aus Zentralasien (Lepidoptera,
 Noctuidae). **1**: 499-502.
- Varga, Z. & Gyulai, P., 2001. New species of the genera: *Euxoa*, *Dichagyris* and
Chersotis from Central Asia (Lepidoptera: Noctuidae, Noctuinae). **8**: 771-790.
- Varga, Z. & Gyulai, P., 2002. New taxa of Noctuidae, Hadeninae from West and
 Central Asia (Plate 20). **9**: 229-230, 517.
- Varga, Z., Gyulai, P. & Miatleuski, J., 2002. New species of Noctuidae, Noctuinae
 from Iran and Central Asia (Plates 19,20). **9**: 207-225.
- Varga, Z. & Ronkay, L., 1996. New and revised taxa of the genera *Chersotis*
 Boisduval, 1840 and *Dichagyris* Lederer, 1857 from Central Asia. (Lepidoptera,
 Noctuidae, Noctuinae). **4**: 103-132.
- Varga, Z., Ronkay, L. & Hacker, H., 1990. Revision of the genus *Bryopolia* Boursin,
 1954 (Lepidoptera, Noctuidae). **1**: 427-469.
- Wegner, H.**, 2002. Herbst-und Frühjahrsbeobachtungen zur Noctuidae-Fauna in
 Nord-Griechenland (Lepidoptera, Noctuidae). **9**: 7-20.
- Weidlich, M.**, 2001. Eine Lepidopterenausbeute von der Insel Madeira (Portugal) in
 neuen Jahrtausend. (Lep.: Psychidae, Sphingidae, Rhopalocera, Geometridae,
 Noctuidae, Arctiidae). **8**: 715-731.
- Wurst, C.**, Schimmel, R. & Platia, G., 2001. Contribution to the Fauna of Click-
 Beetles from Yemen (Coleoptera: Elateridae). **8**: 541-558.
- Zilli, A.**, 1992. Remarks on the taxonomic value of male abdominal brush-organs:
 the case of *Apamea maroccana* (Zerny, 1934), bona sp. (Lepidoptera,
 Noctuidae). **3**: 19-32.
- Zilli, A., 1999. Records of Noctuidae from Tonkin (Lepidoptera, Noctuidae) (plt. XIII)
7: 621-636.
- Zilli, A., 2001. A new African *Attatha* (Moore) (Lepidoptera, Noctuidae). **8**: 633-636.
- Zilli, A., 2010. A hitherto overlooked species of *Speiredonia* Hübner, 1823 from
 Australia (Lepidoptera, Noctuidae) (Plate 65). **15**: 433-437.

Additions and Corrections

- Ergänzungen und Korrekturen zu Band VI. **7**: 637.
 Ergänzungen und Korrekturen zu Band VII. **8**: 827.